



下屋根の水平性と木材と黒外壁のコントラストの見える正面パース

KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

**大屋根(2F)**

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm

KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

**下屋根(1F)**

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン

2024.01.13

A.S. Style



本堂に導かれるアプローチ性



KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

**大屋根(2F)**

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm



KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

**下屋根(1F)**

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン

2024.01.13





伸びやかな下屋根の安心感



KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

**大屋根(2F)**



KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

**下屋根(1F)**

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン

2024.01.13

A.S. Style



優しさ感のある下屋根の風景

KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

**大屋根(2F)**

KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

**下屋根(1F)**

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン *A.S. Style*  
2024.01.13



下屋根の伸びやかなシーン



KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

大屋根(2F)



KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

下屋根(1F)

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン

2024.01.13

A.S. Style



本堂に導かれるアプローチ性

KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%


**大屋根(2F)**

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm

KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

**下屋根(1F)**

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン 

2024.01.13



午前の日射のシーン



KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

**大屋根(2F)**

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm



KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

**下屋根(1F)**

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン

2024.01.13





午後の日射のシーン



KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

**大屋根(2F)**

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm



KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

**下屋根(1F)**

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン *A. Style*  
2024.01.13





夕方の日射のシーン



KS15 メトロシルバー (西)  
マンセル値 7.0YR 6.6/0.2  
日射反射率 56%

### 大屋根(2F)

折半屋根 (88ルーフ) YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.6mm



KS96 銀黒 (西)  
マンセル値 9.7PB 3.8/0.3  
日射反射率 46%

### 下屋根(1F)

瓦棒葺き屋根 YODOKO GLカラー萌 ガルバニウム0.35mm

善教寺新築工事 外観デザイン

2024.01.13

